


Q1 Health Care Provider: Fill in the following information about yourself // Profesional sanitario. Rellene con sus datos personales

Answered: 148 Skipped: 0

| Answer Choices | Responses |
|--|-------------|
| Name // Nombre | 100.00% 148 |
| Professional domain // Ámbito profesional | 100.00% 148 |
| Hospital/Clinic/Consultancy // Hospital/Clínica/Consulta | 99.32% 147 |
| City // Ciudad | 100.00% 148 |
| Country // País | 100.00% 148 |
| Email address // Dirección de correo electrónico | 100.00% 148 |
| Telephone // Teléfono | 85.14% 126 |

Q2 What kind of centre do you practice in? // En qué tipo de centro trabaja?


Answered: 139 Skipped: 9



| Answer Choices | Responses |
|--|-----------|
| Acute care hospital // Hospital de cuidados agudos | 56.12% 78 |
| Rehabilitation centre // Centro de rehabilitación | 43.88% 61 |
| Primary care // Atención primaria | 13.67% 19 |
| Paliative care // Cuidados paliativos | 14.39% 20 |
| Nursing home /old people's residence // Centro geriátrico/Residencia de ancianos | 11.51% 16 |
| Consultancy // Consulta | 27.34% 38 |
| Total Respondents: 139 | |

Q3 Screening/Assessing patients for oropharyngeal dysphagia from 7-11 December // Detección/Evaluación de la disfagia en pacientes entre el 7-11 de Diciembre


Answered: 148 Skipped: 0



| Answer Choices | Average Number | Total Number | Responses |
|--|----------------|--------------|-----------|
| How many patients did you screen/assess for oropharyngeal dysphagia from 7-11 December? // ¿A cuántos pacientes les detectó/evaluó la disfagia orofaríngea entre el 7-11 de Diciembre? | 13 | 1,944 | 148 |
| How many were positive for oropharyngeal dysphagia? // ¿Cuántos de ellos dieron positivo para disfagia orofaríngea? | 9 | 1,349 | 146 |
| On how many of their medical reports did you report oropharyngeal dysphagia? // ¿En cuántos de sus informes médicos incluyó el diagnóstico de disfagia orofaríngea? | 9 | 1,206 | 140 |
| On how many medical reports did you put the ICD code for dysphagia (ICD 10: R13, ICD 9: 787.20)? // ¿En cuántos informes médicos incluyó el código ICD para disfagia (ICD 10: R13, ICD 9: 787.20)? | 4 | 543 | 134 |
| Total Respondents: 148 | | | |

Q4 What were the patient phenotypes that you examined for oropharyngeal dysphagia? // ¿A qué tipo de pacientes se examinó por disfagia orofaríngea?


Answered: 148 Skipped: 0



| Answer Choices | Average Number | Total Number | Responses |
|---|----------------|--------------|-----------|
| Older persons // Ancianos | 8 | 713 | 91 |
| Patients with neurodegenerative disease // Pacientes con enfermedad neurodegenerativa | 4 | 394 | 99 |
| Patients with head and neck disease // Pacientes con enfermedad de cabeza y cuello | 2 | 147 | 82 |
| Stroke patients // Pacientes de ictus | 5 | 586 | 116 |
| Other // Otros | 6 | 470 | 83 |
| Total Respondents: 148 | | | |

Q5 Put number of patients you assessed beside unit they derived from // Indique el número de pacientes evaluados en función de la unidad de la que fueron derivados


Answered: 144 Skipped: 4



| Answer Choices | Average Number | Total Number | Responses |
|---|----------------|--------------|-----------|
| Emergency // Urgencias | 1 | 22 | 34 |
| ENT // ORL | 2 | 115 | 55 |
| Geriatric unit // Unidad de geriatría | 7 | 307 | 46 |
| Intensive care // Cuidados intensivos | 3 | 157 | 56 |
| Internal medicine // Medicina Interna | 8 | 381 | 49 |
| Neurology // Neurología | 4 | 301 | 68 |
| Stroke Unit // Unidad de ictus | 5 | 308 | 67 |
| Oncology // Oncología | 1 | 40 | 36 |
| Psychiatry // Psiquiatría | 1 | 15 | 29 |
| Radiology // Radiología | 1 | 27 | 26 |
| Primary care // Atención primaria | 1 | 35 | 29 |
| Nursing home/old people's residence // Centro geriátrico/Residencia de ancianos | 3 | 98 | 38 |
| Other // Otros | 5 | 282 | 54 |
| Total Respondents: 144 | | | |

Q6 Did you screen your patients? If so, what method did you use? // ¿Cribó a sus pacientes para la detección de disfagia? En caso afirmativo, ¿qué método utilizó?


Answered: 103 Skipped: 45



| Answer Choices | Responses |
|--|-----------|
| EAT-10 | 26.21% 27 |
| Sydney Swallowing Questionnaire (SSQ) | 5.83% 6 |
| Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA) | 14.56% 15 |
| Toronto Bedside Swallowing Screening Test TOR-BSST | 7.77% 8 |
| Water test // Test del agua | 46.60% 48 |
| Volume-Viscosity Swallowing Test (V-VST) // Método Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V) | 40.78% 42 |
| Total Respondents: 103 | |

**Q7 Did you use instrumental assessment?
If so, which method did you use? //**
¿Realizó evaluación instrumental? En caso afirmativo, ¿qué método utilizó?


Answered: 82 Skipped: 66



| Answer Choices | Responses | |
|------------------------------|-----------|----|
| VFS | 69.51% | 57 |
| FEES | 53.66% | 44 |
| Manometry // Manometría | 12.20% | 10 |
| Total Respondents: 82 | | |

Q8 Are you a member of a dysphagia association? // Es usted miembro de alguna asociación de disfagia?

Answered: 124 Skipped: 24



| Answer Choices | Responses |
|--|-----------|
| Adult Dysphagia Special Interest Group, Ireland | 1.61% 2 |
| ASHA American Speech-Language-Hearing Association | 10.48% 13 |
| BSSD Belgian Society for Swallowing Disorders | 2.42% 3 |
| DGD German Society for Dysphagia | 1.61% 2 |
| DRS Dysphagia Research Society, US | 7.26% 9 |
| GISD Gruppo Italiano Studio Disfagia | 1.61% 2 |
| ESSD European Society for Swallowing Disorders | 33.06% 41 |
| Finnish Dysphagia Society | 2.42% 3 |
| JSDR Japanese Society for Dysphagia and Rehabilitation | 5.65% 7 |
| Korean Dysphagia Society | 0.81% 1 |
| NFOSD National Foundation of Swallowing Disorders, US | 3.23% 4 |
| SGD Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie, Switzerland | 1.61% 2 |
| TDRS Turkish Dysphagia Research Society | 1.61% 2 |
| UKSRG UK Swallowing Research Group | 2.42% 3 |
| No | 45.97% 57 |
| Total Respondents: 124 | |

Q9 Please give your professional opinion on dysphagia activities and training // Por favor, dé su opinión personal sobre las actividades y docencia sobre disfagia

Answered: 145 Skipped: 3

| Answer Choices | Responses |
|---|------------------------------|
| <p>Did your academic (university) professional training include dysphagia management? // ¿El manejo de la disfagia estaba incluido en el currículo profesional de su enseñanza académica (universidad)?</p> | <p>96.55% 140</p> |
| <p>Have you done any additional accredited specific training in dysphagia management? If so, which ones? // ¿Ha realizado actividades educativas acreditadas específicas sobre el manejo de la disfagia? En caso afirmativo, ¿cuáles?</p> | <p>92.41% 134</p> |
| <p>Do you follow accredited clinical guidelines on dysphagia management? If so, which ones? // ¿Sigue guías clínicas acreditadas sobre el manejo de la disfagia? En caso afirmativo, ¿cuáles?</p> | <p>84.83% 123</p> |
| <p>Do you attend conferences/meetings on dysphagia? If so, which ones? // ¿Ha asistido a conferencias/reuniones sobre disfagia? En caso afirmativo, ¿cuáles?</p> | <p>94.48% 137</p> |